

Fiido presenta las T3 y T3 Max: las primeras e-bikes cargo con sistema integrado de almacenamiento de energía portátil

BERLÍN, ALEMANIA — 23 de junio de 2026

Fiido presenta oficialmente las nuevas **T3** y **T3 Max**, dos bicicletas eléctricas cargo diseñadas para redefinir la movilidad familiar, profesional y outdoor.

Con la nueva **serie T**, Fiido combina la eficiencia de una e-bike de carga con la funcionalidad de una estación de energía portátil. Como primera gama del sector en integrar un innovador **sistema de batería con almacenamiento energético integrado**, la serie T incorpora una batería extraíble y compartida entre los modelos T3 y T3 Max.

Esta batería puede utilizarse en ambos modelos y, gracias a su salida de alimentación externa, funciona también como una auténtica **power station portátil**, capaz de alimentar y cargar una amplia variedad de dispositivos electrónicos.

De este modo, la serie T ofrece una solución versátil que responde tanto a la movilidad diaria como a las necesidades de actividades al aire libre y usos profesionales.

Tres perfiles de usuario, una única solución

Familias y desplazamientos diarios

La **T3** es ideal para el uso cotidiano: desplazamientos al trabajo, llevar a los niños al colegio o realizar la compra semanal, ofreciendo una solución práctica y eficiente para la movilidad urbana familiar.

Aventureros y amantes del camping

La **T3 Max**, en su versión de doble batería, ofrece una autonomía ampliada junto con una fuente de energía portátil, eliminando la preocupación por la falta de electricidad en entornos remotos o fuera de la red.

Pequeñas empresas y repartidores

Con una capacidad de carga de hasta **200 kg** y un sistema de baterías intercambiables, las T3 y T3 Max mejoran la eficiencia en tareas de reparto, logística urbana y transporte profesional.

Cuatro puntos clave de innovación

Primera batería del sector con función de estación de energía portátil

La batería de alta capacidad de **972 Wh** de la serie T no solo alimenta la bicicleta, sino que también funciona como una **power station portátil**.

Permite cargar fácilmente smartphones, drones, ordenadores portátiles, neveras portátiles y otros dispositivos. Tanto en la ciudad como en la naturaleza, un único sistema cubre movilidad y suministro energético.

Sistema energético compartido con batería intercambiable

Las T3 y T3 Max cuentan con un sistema de extracción rápida de batería que permite sustituirla sin herramientas en cuestión de segundos.

Ambos modelos utilizan el mismo tipo de batería, lo que garantiza compatibilidad total. Durante una ruta en grupo, una batería descargada de la T3 Max puede sustituirse por la de una T3, asegurando continuidad de uso y mayor autonomía en trayectos largos.

Alto rendimiento para transporte y largas distancias

- **Motor central de 100 Nm de par**, que ofrece una asistencia potente incluso en pendientes pronunciadas y con carga máxima.
- **Capacidad de carga de hasta 200 kg**, gracias a un resistente cuadro de aluminio diseñado para usos exigentes y profesionales. (*T3 Max: hasta 200 kg; T3: hasta 150 kg.*)
- **Hasta 200 km de autonomía**, con la versión de doble batería del T3 Max que alcanza una capacidad total de **1.620 Wh**, ideal para rutas largas y viajes de varios días.

Confort y estabilidad en cualquier terreno

- **Neumáticos antipinchazos reforzados**, adecuados tanto para asfalto como para caminos de grava o terrenos mixtos.
- **Horquilla de suspensión delantera**, que mejora la comodidad y la estabilidad incluso con carga máxima.
- **Talla única totalmente ajustable**, con manillar y sillín regulables para adaptarse a ciclistas de diferentes alturas, ideal para uso familiar compartido.

Del uso diario a las aventuras al aire libre

La serie T está diseñada para dos escenarios de uso principales.

Movilidad urbana eficiente

Un padre recoge a sus dos hijos del colegio con la **T3 Max**, mientras transporta también la compra familiar en el portaequipajes. Al mismo tiempo, la madre utiliza la compacta **T3** para desplazarse al trabajo, moviéndose con agilidad por las calles urbanas europeas.

La serie T ofrece así una solución completa para la movilidad familiar moderna.

Energía fiable para actividades outdoor

Un grupo de amigos realiza una escapada de fin de semana con las T3 y T3 Max. Durante todo el viaje, la batería de **972 Wh** del T3 Max alimenta drones, smartphones, altavoces Bluetooth y una nevera portátil.

Cuando la batería principal se agota, puede sustituirse en segundos por la de una T3, permitiendo continuar la actividad sin interrupciones. La combinación de almacenamiento energético y batería compartida elimina por completo la preocupación por la energía en entornos exteriores.

Precio y disponibilidad

Mientras que las e-bikes cargo familiares de gama alta suelen partir de más de **4.000 €** en el mercado europeo, la serie T de Fiido ofrece una propuesta altamente competitiva con un equipamiento muy completo.

La gama está **disponible a partir de hoy en Europa**.

Para ofrecer un mejor servicio y soporte en el mercado europeo, las unidades destinadas a la UE serán **fabricadas en Francia**.

PVP recomendados:

- **Fiido T3 (e-bike cargo compacta multifunción): 1.899 €**
- **Fiido T3 Max (longtail versión batería única): 2.299 €**
- **Fiido T3 Max (longtail versión doble batería): 2.999 €**

Especificaciones técnicas

Basic Info	Product Name	T3	T3 Max
	Color	Light Green	Yellow

	Product Size (mm)	Before folding: 1755*685*1100 (1190) After folding: 1755*450*780	Before folding: 2020*685*1170 (1245) After folding: 2020*450*870
	Tire Size	CST 20*2.4"	CST 20*2.4"
	Saddle Height	One-size-fits-all frame: 780 ~ 1070 mm / 30.7 ~ 42.1 in	One-size-fits-all frame: 800 ~ 1090 mm / 31.5 ~ 42.9 in
	Net Weight	33kg / 72 lbs	36.3kg / 80 lbs
	Package/Gross Weight		
	Maximum Load	150 kg / 330 lbs	200 kg / 441 lbs
	Rider Height Range	155cm(5'1") - 200cm(6'7")	155cm(5'1") - 200cm(6'7")
Vehicle Parameters	Frame Material	Aluminum	Aluminum
	Gear System	S-Ride 9 (SL-M300C trigger shifter, RD-K500 rear derailleur)	S-Ride 9 (SL-M300C trigger shifter, RD-K500 rear derailleur)
	Brake Type	HDM-5 Four-Piston Hydraulic Disc Brakes	HDM-5 Four-Piston Hydraulic Disc Brakes
	Drive System	Mid-Drive Motor	Mid-Drive Motor
	Pedal Assist	Mivice X700 Torque Sensor	Mivice X700 Torque Sensor
	Suspension Type and Travel	Front suspension: Oil-Damped Coil-Spring Suspension, 70mm Travel	FrFront suspension: Oil-Damped Coil-Spring Suspension, 70mm Travel
	Top Speed	25 km/h (15.55 mph)	25 km/h (15.55 mph)
	ECO Range (Pedal Assist)	120 km (75 miles)	Standard: 80 km (50 miles) Dual Battery: 200 km (124 miles)
	Water Resistance	IP54	IP54
Battery Parameters	Battery Voltage	36V	36V
	Battery Capacity	972Wh	Standard: 648Wh Dual Battery: 648Wh + 972 Wh (Total: 1620Wh)

	Low Voltage Protection	29±1 V	29±1 V
	Battery Type	Li-ion battery	Li-ion battery
	Removable Battery	Yes	Yes
	Charging Time	4	
Motor Parameters	Rated Power	250W Mivice X700 Mid Drive Motor	250W Mivice X700 Mid Drive Motor
	Torque	100 Nm	100 Nm
Other	Headlight	LED	LED
	Tail Light	LED	LED