

Fiido prezentuje T3 i T3 Max – pierwsze cargo e-bike'i z wbudowanym przenośnym systemem magazynowania energii

BERLIN, NIEMCY — 23 czerwca 2026 r.

Fiido oficjalnie prezentuje nowe modele **T3** i **T3 Max** – elektryczne rowery cargo, które redefiniują mobilność rodzinną, profesjonalną oraz outdoorową.

Nowa **seria T** łączy funkcjonalność roweru cargo z wygodą przenośnej stacji zasilania. Jako pierwsza linia w branży wyposażona w innowacyjny **zintegrowany system magazynowania energii**, seria T wykorzystuje wyjmowany akumulator, współdzielony pomiędzy modelami T3 i T3 Max.

Ten sam akumulator może być używany w obu modelach, a dzięki wyjściu zasilania zewnętrznego pełni również funkcję **przenośnej stacji energii**, umożliwiając ładowanie i zasilanie szerokiej gamy urządzeń elektronicznych.

Dzięki temu seria T oferuje wszechstronne rozwiązanie odpowiadające zarówno na potrzeby codziennej mobilności, jak i aktywności outdoorowych oraz zastosowań profesjonalnych.

Trzy grupy użytkowników – jedno rozwiązanie

Rodziny i codzienni użytkownicy

Model **T3** doskonale sprawdza się w codziennych dojazdach, odwożeniu dzieci do szkoły oraz zakupach, zapewniając praktyczne i efektywne wsparcie w miejskiej mobilności rodzinnej.

Miłośnicy podróży i kempingu

Wersja **T3 Max** z podwójnym systemem baterii oferuje zwiększony zasięg oraz mobilne źródło energii, eliminując problem dostępu do prądu w odległych, off-gridowych lokalizacjach.

Małe firmy i kurierzy

Dzięki ładowności do **200 kg** oraz wymiennemu systemowi baterii, modele T3 i T3 Max zwiększają efektywność w logistyce miejskiej i usługach dostawczych.

Cztery kluczowe innowacje

Pierwsza w branży bateria pełniąca funkcję przenośnej stacji energii

Wysokowydajny akumulator o pojemności **972 Wh** w serii T nie tylko zasila rower, ale również działa jako pełnoprawna **przenośna stacja zasilania**.

Umożliwia ładowanie smartfonów, dronów, laptopów, przenośnych lodówek i wielu innych urządzeń. Niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w mieście, czy na łonie natury – jeden system zapewnia zarówno mobilność, jak i energię.

Mobilny system energetyczny z wymiennym akumulatorem

Modele T3 i T3 Max wyposażono w system szybkiego demontażu akumulatora, który umożliwia jego wymianę bez użycia narzędzi w kilka sekund.

Oba modele wykorzystują ten sam typ baterii, co zapewnia pełną kompatybilność. Podczas wspólnej jazdy rozładowany akumulator T3 Max może zostać zastąpiony baterią z T3, co zapewnia ciągłość jazdy i dodatkowy zasięg.

Wysoka wydajność dla transportu i długich tras

- **Silnik centralny 100 Nm**, zapewniający mocne wspomaganie nawet na stromych podjazdach i przy pełnym obciążeniu.
- **Ładowność do 200 kg**, dzięki wytrzymałej aluminiowej ramie przystosowanej do intensywnego użytkowania i zastosowań profesjonalnych. (*T3 Max: do 200 kg; T3: do 150 kg.*)
- **Zasięg do 200 km**, gdzie wersja T3 Max z podwójnym akumulatorem osiąga łączną pojemność **1 620 Wh**, idealną na długie trasy i kilkudniowe wyprawy.

Komfort i stabilność w każdym terenie

- **Wzmocnione opony antyprzebiciowe**, przystosowane do jazdy po asfalcie, żwirze i zróżnicowanych nawierzchniach.
- **Amortyzowany widelec przedni**, zapewniający komfort i stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu.
- **Jednorozmiarowa, w pełni regulowana konstrukcja**, z regulowanym siodeł i kierownicą, odpowiednia dla użytkowników o różnym wzroście – idealna do użytku rodzinnego.

Od codziennych dojazdów po przygody outdoorowe

Seria T została zaprojektowana z myślą o dwóch kluczowych scenariuszach użytkowania.

Mobilność miejska dla rodzin

Ojciec odbiera dzieci ze szkoły na **T3 Max**, przewożąc jednocześnie zakupy na tylnym bagażniku. W tym samym czasie matka korzysta z kompaktowego **T3**, sprawnie poruszając się po wąskich ulicach europejskich miast.

Seria T stanowi kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnej mobilności rodzinnej.

Niezawodne źródło energii podczas wypraw outdoorowych

Grupa znajomych wybiera się na weekendowy wyjazd campingowy z rowerami T3 i T3 Max. Podczas całej wyprawy akumulator **972 Wh** w modelu T3 Max zasila drony, smartfony, głośniki Bluetooth oraz przenośną lodówkę.

Gdy bateria się wyczerpie, można ją w kilka sekund wymienić na akumulator z T3, co pozwala kontynuować podróż bez przerw. Połączenie magazynu energii i współdzielonego systemu baterii eliminuje problem braku zasilania w terenie.

Cena i dostępność

Podczas gdy wysokiej klasy rowery cargo w Europie często kosztują ponad **4 000 €**, seria T Fiido oferuje bardzo konkurencyjny poziom cenowy przy bogatym wyposażeniu.

Nowa linia jest **dostępna od dziś w Europie**.

Aby zapewnić lepszą obsługę klientów europejskich, modele przeznaczone na rynek UE będą **montowane we Francji**.

Sugerowane ceny detaliczne:

- **Fiido T3 (kompaktowy rower cargo wielofunkcyjny): 1 899 €**
- **Fiido T3 Max (longtail, wersja z pojedynczą baterią): 2 299 €**
- **Fiido T3 Max (longtail, wersja z podwójną baterią): 2 999 €**

Specyfikacja techniczna

Basic Info	Product Name	T3	T3 Max
	Color	Light Green	Yellow
	Product Size (mm)	Before folding: 1755*685*1100 (1190) After folding:	Before folding: 2020*685*1170 (1245) After folding: 2020*450*870

		1755*450*780	
	Tire Size	CST 20*2.4"	CST 20*2.4"
	Saddle Height	One-size-fits-all frame: 780 ~ 1070 mm / 30.7 ~ 42.1 in	One-size-fits-all frame: 800 ~ 1090 mm / 31.5 ~ 42.9 in
	Net Weight	33kg / 72 lbs	36.3kg / 80 lbs
	Package/Gross Weight		
	Maximum Load	150 kg / 330 lbs	200 kg / 441 lbs
	Rider Height Range	155cm(5'1") - 200cm(6'7")	155cm(5'1") - 200cm(6'7")
Vehicle Parameters	Frame Material	Aluminum	Aluminum
	Gear System	S-Ride 9 (SL-M300C trigger shifter, RD-K500 rear derailleur)	S-Ride 9 (SL-M300C trigger shifter, RD-K500 rear derailleur)
	Brake Type	HDM-5 Four-Piston Hydraulic Disc Brakes	HDM-5 Four-Piston Hydraulic Disc Brakes
	Drive System	Mid-Drive Motor	Mid-Drive Motor
	Pedal Assist	Mivice X700 Torque Sensor	Mivice X700 Torque Sensor
	Suspension Type and Travel	Front suspension: Oil-Damped Coil-Spring Suspension, 70mm Travel	FrFront suspension: Oil-Damped Coil-Spring Suspension, 70mm Travel
	Top Speed	25 km/h (15.55 mph)	25 km/h (15.55 mph)
	ECO Range (Pedal Assist)	120 km (75 miles)	Standard: 80 km (50 miles) Dual Battery: 200 km (124 miles)
	Water Resistance	IP54	IP54
Battery Parameters	Battery Voltage	36V	36V
	Battery Capacity	972Wh	Standard: 648Wh Dual Battery: 648Wh + 972 Wh (Total: 1620Wh)
	Low Voltage Protection	29±1 V	29±1 V

	Battery Type	Li-ion battery	Li-ion battery
	Removable Battery	Yes	Yes
	Charging Time	4	
Motor Parameters	Rated Power	250W Mivice X700 Mid Drive Motor	250W Mivice X700 Mid Drive Motor
	Torque	100 Nm	100 Nm
Other	Headlight	LED	LED
	Tail Light	LED	LED